

NOTE SUL FUNZIONAMENTO

Supporto per l'impostazione della LAN wireless: Come registrare il condizionatore d'aria

Per l'adattatore W-LAN con SSID che inizia per **"AP-"**.

* L'SSID è riportato sull'etichetta LAN wireless.

Questo manuale spiega la procedura per la registrazione del condizionatore d'aria (sincronizzazione dell'adattatore W-LAN).


Per il metodo d'installazione dell'adattatore W-LAN, fare riferimento al manuale di istruzioni fornito in dotazione con l'adattatore stesso o con il condizionatore d'aria.

Per la modalità di utilizzo dell'app mobile, fare riferimento al manuale di istruzioni dell'app mobile.

Android è un marchio registrato di Google Inc.

IOS è un marchio o marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri paesi ed è utilizzato sotto licenza.

Nome delle parti



Registrazione del condizionatore d'aria (sincronizzazione dell'adattatore W-LAN)

NOTE:

- Prima di iniziare questa impostazione, attendere per almeno 60 secondi dopo che la fonte di alimentazione è stata connessa al condizionatore d'aria (via interruttore o spina).
- Controllare che lo smartphone o il PC tablet sia collegato al router wireless che si sta collegando al condizionatore d'aria. L'impostazione non funzionerà se non è collegato allo stesso router wireless.
- Per controllare 2 o più condizionatori d'aria con lo stesso smartphone o PC tablet, ripetere la configurazione della modalità prescelta.
- I contenuti di visualizzazione sono soggetti a modifica come risultato degli aggiornamenti nell'app mobile e potrebbero non corrispondere alla schermata attuale.

(seguito)

La procedura di impostazione varia a seconda delle seguenti caratteristiche:


- Telecomando del condizionatore d'aria
- Versione del SO sul proprio smartphone o PC tablet
- Modalità di connessione (modalità Manuale o modalità Pulsante)

Telecomando tipo A



Versione del SO	Modalità di connessione
SO Android	Modalità Manuale
	Modalità Pulsante
iOS 11 o posteriore	Modalità Manuale
	Modalità Pulsante
iOS 10 o precedenti	Modalità Manuale
	Modalità Pulsante

Telecomando tipo B




Versione del SO	Modalità di connessione
SO Android	Modalità Manuale
	Modalità Pulsante
iOS 11 o posteriore	Modalità Manuale
	Modalità Pulsante
iOS 10 o precedenti	Modalità Manuale
	Modalità Pulsante



■ Modalità Manuale (Per SO Android)

*Modalità di illuminazione: ○ Spento ● Acceso ☀ Lampeggiante — Qualsiasi stato


NOTE: Se non si preme nessun tasto del telecomando per 60 secondi, il display del telecomando tornerà alla schermata originale.

1 Premere  sul telecomando finché sul display del telecomando non viene visualizzato solo l'orologio.


2 Avviare l'app mobile.



3 Accedere con il proprio indirizzo e-mail e password seguendo la schermata sull'app mobile.




4 Premere [+] per aggiungere un nuovo condizionatore d'aria.



5 Premere  sul telecomando per più di 5 secondi.


Verrà visualizzato  sul display del telecomando.



(Display del telecomando)

6 Premere .

7 Selezionare  utilizzando  ( .




(Display del telecomando)

8 Premere .


 sull'unità interna inizierà a lampeggiare.




(Seguito)




9 Selezionare [Mod Manuale] sulla schermata dell'app mobile.




10 Selezionare l'SSID dell'adattatore W-LAN a cui ci si sta connettendo.



11 Inserire il codice PIN riportato sull'adattatore W-LAN.




12 Selezionare il Punto di acc. W-LAN a cui ci si sta connettendo.
Inserire la password del Punto di acc. W-LAN, poi premere [Collega disp.].



 sull'unità interna si accenderà.

L'impostazione è stata completata.






■ Modalità Manuale (Per iOS 11 o versione successiva)

*Modalità di illuminazione: ○ Spento ● Acceso ☀ Lampeggiante — Qualsiasi stato


NOTE: Se non si preme nessun tasto del telecomando per 60 secondi, il display del telecomando tornerà alla schermata originale.

1 Premere  sul telecomando finché sul display del telecomando non viene visualizzato solo l'orologio.


2 Avviare l'app mobile.



3 Accedere con il proprio indirizzo e-mail e password seguendo la schermata sull'app mobile.




4 Premere [+] per aggiungere un nuovo condizionatore d'aria.



5 Premere  sul telecomando per più di 5 secondi.


Verrà visualizzato  sul display del telecomando.



(Display del telecomando)

6 Premere .

7 Selezionare  utilizzando  (↻↻).



(Display del telecomando)

8 Premere .


 sull'unità interna inizierà a lampeggiare.




(Seguito)



9 Selezionare [Mod Manuale] sulla schermata dell'app mobile.




10 Selezionare [Continua].



11 Immettere l'SSID e il codice PIN del condizionatore d'aria riportati sull'etichetta W-LAN.


• SSID

Inserire "AP-XXXX-" a lettere maiuscole. In minuscolo i successivi 12 caratteri.




• PIN

Il codice PIN non è disponibile per alcuni modelli.





12 Selezionare il Punto di acc. W-LAN a cui ci si sta connettendo. Inserire la password del Punto di acc. W-LAN, poi premere [Collegamento].



sull'unità interna si accenderà.

L'impostazione è stata completata.






■ Modalità Manuale (Per iOS 10 o versione precedente)

*Modalità di illuminazione: ○ Spento ● Acceso ☀ Lampeggiante — Qualsiasi stato


NOTE: Se non si preme nessun tasto del telecomando per 60 secondi, il display del telecomando tornerà alla schermata originale.

1 Premere  sul telecomando finché sul display del telecomando non viene visualizzato solo l'orologio.


2 Avviare l'app mobile.






3 Accedere con il proprio indirizzo e-mail e password seguendo la schermata sull'app mobile.



4 Premere [+]
per aggiungere un nuovo condizionatore d'aria.




5 Premere  sul telecomando per più di 5 secondi.
Verrà visualizzato  sul display del telecomando.



(Display del telecomando)

6 Premere .

7 Selezionare  utilizzando  (☒☒).




(Display del telecomando)

8 Premere .


 sull'unità interna inizierà a lampeggiare.




(Seguito)




9 Selezionare [Mod Manuale] sulla schermata dell'app mobile.




10 Aprire [Impostazioni] -> [Wi-fi] seguendo le istruzioni sull'app mobile.
Selezionare l'SSID del condizionatore d'aria a cui ci si sta connettendo.



11 Inserire il codice PIN riportato sull'adattatore W-LAN.




12 Selezionare il Punto di acc. W-LAN a cui ci si sta connettendo.
Inserire la password del Punto di acc. W-LAN, poi premere [Collegamento].



 sull'unità interna si accenderà.

L'impostazione è stata completata.






■ Modalità Pulsante (Per SO Android, iOS)

*Modalità di illuminazione: ○ Spento ● Acceso ☀ Lampeggiante — Qualsiasi stato


NOTE: Se non si preme nessun tasto del telecomando per 60 secondi, il display del telecomando tornerà alla schermata originale.

1 Premere  sul telecomando finché sul display del telecomando non viene visualizzato solo l'orologio.

2 Avviare l'app mobile.





3 Accedere con il proprio indirizzo e-mail e password seguendo la schermata sull'app mobile.




4 Premere [+]
per aggiungere un nuovo condizionatore d'aria.

(Android)

(iOS)



5 Selezionare [Mod Pulsante] sulla schermata dell'app mobile.



6 Premere il tasto WPS sul router wireless a cui ci si sta connettendo.


Far riferimento al manuale di istruzioni del router wireless per la posizione del tasto e per come premerlo.

Router wireless



7 Premere  sul telecomando per più di 5 secondi.

Verrà visualizzato  sul display del telecomando.




(Display del telecomando)


8 Premere .

(seguito)

<Per telecomando tipo A>



9 Selezionare **ON** utilizzando **TEMP** (☺☺).



(Display del telecomando)

10 Premere (☺/1).

☺ sull'unità interna inizierà a lampeggiare.

Quando l'adattatore W-LAN trova un punto di accesso W-LAN collegabile, il lampeggiamento diventerà lento.

NOTE: Prima di procedere al passaggio successivo, verificare che la modalità di lampeggiamento sia cambiata.



11 Premere **[Registrato]** sulla schermata dell'app mobile per avviare il collegamento con il router wireless.

☺ sull'unità interna si accenderà.

L'impostazione è stata completata.





■ Modalità Manuale (Per SO Android)

*Modalità di illuminazione: ○ Spento ● Acceso ☀ Lampeggiante — Qualsiasi stato


NOTE: Se non si preme nessun tasto del telecomando per 60 secondi, il display del telecomando tornerà alla schermata originale.

1 Premere **START/STOP** sul telecomando finché gli indicatori sul telecomando non si spegneranno.


2 Avviare l'app mobile.



3 Accedere con il proprio indirizzo e-mail e password seguendo la schermata sull'app mobile.



4 Premere **[+]** per aggiungere un nuovo condizionatore d'aria.



5 Premere **ON** sul telecomando per più di 5 secondi.

Verrà visualizzato **L 1** sul display del telecomando.



(Display del telecomando)

6 Premere **START/STOP**.

7 Selezionare **1** utilizzando **SET TEMP.** (**△▽**).



(Display del telecomando)

8 Premere **START/STOP**.


☎ sull'unità interna inizierà a lampeggiare.




(Seguito)




9 Selezionare [Mod Manuale] sulla schermata dell'app mobile.




10 Selezionare l'SSID dell'adattatore W-LAN a cui ci si sta connettendo.



11 Inserire il codice PIN riportato sull'adattatore W-LAN.



12 Selezionare il Punto di acc. W-LAN a cui ci si sta connettendo.
Inserire la password del Punto di acc. W-LAN, poi premere [Collega disp.].



 sull'unità interna si accenderà.

L'impostazione è stata completata.





■ Modalità Manuale (Per iOS 11 o versione successiva)

*Modalità di illuminazione: ○ Spento ● Acceso ☀ Lampeggiante — Qualsiasi stato


NOTE: Se non si preme nessun tasto del telecomando per 60 secondi, il display del telecomando tornerà alla schermata originale.

1 Premere **START/STOP** sul telecomando finché gli indicatori sul telecomando non si spegneranno.


2 Avviare l'app mobile.



3 Accedere con il proprio indirizzo e-mail e password seguendo la schermata sull'app mobile.



4 Premere **[+]** per aggiungere un nuovo condizionatore d'aria.



5 Premere **ON** sul telecomando per più di 5 secondi.

Verrà visualizzato **L I** sul display del telecomando.



(Display del telecomando)

6 Premere **START/STOP**.

7 Selezionare **SET TEMP.** utilizzando **(△▽)**.



(Display del telecomando)

8 Premere **START/STOP**.


☰ sull'unità interna inizierà a lampeggiare.




(Seguito)



9 Selezionare [Mod Manuale] sulla schermata dell'app mobile.





10 Selezionare [Continua].



11 Immettere l'SSID e il codice PIN del condizionatore d'aria riportati sull'etichetta W-LAN.

• SSID


Inserire "AP-XXXX-" a lettere maiuscole. In minuscolo i successivi 12 caratteri.



• PIN


Il codice PIN non è disponibile per alcuni modelli.

12 Selezionare il Punto di acc. W-LAN a cui ci si sta connettendo. Inserire la password del Punto di acc. W-LAN, poi premere [Collegamento].



sull'unità interna si accenderà.

L'impostazione è stata completata.





■ Modalità Manuale (Per iOS 10 o versione precedente)

*Modalità di illuminazione: ○ Spento ● Acceso ☀ Lampeggiante — Qualsiasi stato


NOTE: Se non si preme nessun tasto del telecomando per 60 secondi, il display del telecomando tornerà alla schermata originale.

1 Premere **START/STOP** sul telecomando finché gli indicatori sul telecomando non si spegneranno.


2 Avviare l'app mobile.



3 Accedere con il proprio indirizzo e-mail e password seguendo la schermata sull'app mobile.



4 Premere **[+]** per aggiungere un nuovo condizionatore d'aria.



5 Premere **ON** sul telecomando per più di 5 secondi. Verrà visualizzato **L I** sul display del telecomando.



(Display del telecomando)

6 Premere **START/STOP**.

7 Selezionare **I** utilizzando **SET TEMP.** (△▽).



(Display del telecomando)

8 Premere **START/STOP**.


📶 sull'unità interna inizierà a lampeggiare.




(Seguito)




9 Selezionare [Mod Manuale] sulla schermata dell'app mobile.




10 Aprire [Impostazioni] -> [Wi-fi] seguendo le istruzioni sull'app mobile.
Selezionare l'SSID del condizionatore d'aria a cui ci si sta connettendo.



11 Inserire il codice PIN riportato sull'adattatore W-LAN.




12 Selezionare il Punto di acc. W-LAN a cui ci si sta connettendo.
Inserire la password del Punto di acc. W-LAN, poi premere [Collegamento].



 sull'unità interna si accenderà.

L'impostazione è stata completata.





■ Modalità Pulsante (Per SO Android, iOS)

*Modalità di illuminazione: ○ Spento ● Acceso ☀ Lampeggiante — Qualsiasi stato


NOTE: Se non si preme nessun tasto del telecomando per 60 secondi, il display del telecomando tornerà alla schermata originale.

1 Premere **START/STOP** sul telecomando finché l'indicatore sul telecomando non si spegnerà.

2 Avviare l'app mobile.





3 Accedere con il proprio indirizzo e-mail e password seguendo la schermata sull'app mobile.




4 Premere **[+]** per aggiungere un nuovo condizionatore d'aria.

(Android)

(iOS)



5 Selezionare **[Mod Pulsante]** sulla schermata dell'app mobile.



6 Premere il tasto **WPS** sul router wireless a cui ci si sta connettendo.

Far riferimento al manuale di istruzioni del router wireless per la posizione del tasto e per come premerlo.

Router wireless



7 Premere **ON** sul telecomando per più di 5 secondi.

Verrà visualizzato **L I** sul display del telecomando.




(Display del telecomando)

8 Premere **START/STOP**.

(seguito)



9 Selezionare **02** utilizzando ^{SET}TEMP. (△▽).



(Display del telecomando)

10 Premere **START/STOP**.

📶 sull'unità interna inizierà a lampeggiare.

Quando l'adattatore W-LAN trova un punto di accesso W-LAN collegabile, il lampeggiamento diventerà lento.

NOTE: Prima di procedere al passaggio successivo, verificare che la modalità di lampeggiamento sia cambiata.



11 Premere **[Registrato]** sulla schermata dell'app mobile per avviare il collegamento con il router wireless.



📶 sull'unità interna si accenderà.

L'impostazione è stata completata.

