

NOTAS SOBRE O FUNCIONAMENTO

Suporte da definição LAN sem fios: Como registar o aparelho de ar condicionado

Para o adaptador W-LAN com SSID que inicie com **“AC-UTY-”**.

* O SSID encontra-se na etiqueta da LAN sem fios.

Este manual explica o procedimento para registar o aparelho de ar condicionado (emparelhamento do adaptador W-LAN).


Para obter informações sobre o método de instalação do adaptador W-LAN, consulte o manual de funcionamento fornecido com o adaptador W-LAN ou o aparelho de ar condicionado.

Para saber como utilizar a aplicação móvel, consulte o manual de funcionamento da aplicação móvel.

Android é uma marca registada da Google Inc.

IOS é uma marca comercial ou marca registada da Cisco nos EUA e noutros países, sendo utilizada sob licença.

Nome das peças



As posições dos indicadores LED variam consoante o adaptador W-LAN.

Registo do aparelho de ar condicionado (emparelhamento do adaptador W-LAN)

NOTAS:

- Antes de iniciar esta definição, aguarde 60 segundos ou mais depois de ligar a fonte de alimentação ao aparelho de ar condicionado (via disjuntor ou ficha). Confirme que o LED 1 não está a piscar.
- Verifique se o smartphone ou tablet se encontra associado ao router sem fios que está a ligar ao aparelho de ar condicionado. A definição não funcionará se não estiver ligado ao mesmo router sem fios.
- Para controlar 2 ou mais aparelhos de ar condicionado com o mesmo smartphone ou tablet, repita a configuração do modo escolhido.
- O conteúdo apresentado está sujeito a alterações devido a actualizações da aplicação móvel e poderá não corresponder ao ecrã real.

O procedimento de definição varia consoante os itens seguintes:

- Versão do sistema operativo do seu smartphone ou tablet
- Modo de ligação (Modo Manual ou Modo Botão)

Versão do sistema operativo	Modo de ligação
SO Android	Modo Manual (para SO Android)
	Modo Botão
iOS 11 ou posterior	Modo Manual (para iOS 11 ou posterior)
	Modo Botão
iOS 10 ou anterior	Modo Manual (para iOS 10 ou anterior)
	Modo Botão

N.º DE PEÇA 9382385019-02

(Pt)

■ Modo Manual (para SO Android)

*Padrão de iluminação: ○ Apagado ● Aceso ☀ Intermitente


1 Inicie a aplicação móvel.





2 Inicie sessão com o seu endereço electrónico e palavra-passe seguindo as instruções apresentadas no ecrã na aplicação móvel.



3 Prima o botão [+] para adicionar um novo aparelho de ar condicionado.




4 Seleccione [Modo man.].



LED 1 (verde)
LED 2 (laranja)


5 Seleccione o SSID do aparelho de ar condicionado ao qual está a estabelecer ligação.

O SSID está escrito na etiqueta WLAN.




6 Introduza o código PIN escrito na etiqueta WLAN.


O código PIN não está disponível para alguns modelos.



7 Seleccione o ponto de acesso WLAN ao qual está a estabelecer ligação. Introduza a palavra-passe do ponto de acesso WLAN e, em seguida, prima [Ligar disposit].



Os LED 1 e 2 irão ambos piscar 2 vezes.



(2 vezes)

A definição está concluída.


■ Modo Manual (para iOS 11 ou posterior)

*Padrão de iluminação: ○ Apagado ● Aceso ☼ Intermitente


1 Inicie a aplicação móvel.





2 Inicie sessão com o seu endereço electrónico e palavra-passe seguindo as instruções apresentadas no ecrã na aplicação móvel.



3 Prima o botão [+] para adicionar um novo aparelho de ar condicionado.




4 Seleccione [Modo man.].



LED 1 (verde)
LED 2 (laranja)

5 Seleccione [Continuar].




6 Introduza o SSID e o código PIN do aparelho de ar condicionado escritos na etiqueta WLAN.

• SSID

Introduza "AC-UTY-" em maiúsculas.
Em minúsculas nos 12 caracteres seguintes.

AC-UTY-	xxxxxxxxxxx
Em maiúsculas	Em minúsculas (12 caracteres)




• PIN

O código PIN não está disponível para alguns modelos.


(Continua)

- 7** *Selecione o ponto de acesso WLAN ao qual está a estabelecer ligação.
Introduza a palavra-passe do ponto de acesso WLAN e, em seguida, prima [A ligar].*



Os LED 1 e 2 irão ambos piscar 2 vezes.

A definição está concluída.



■ Modo Manual (para iOS 10 ou anterior)

*Padrão de iluminação: ○ Apagado ● Aceso ☼ Intermitente


1 Inicie a aplicação móvel.





2 Inicie sessão com o seu endereço electrónico e palavra-passe seguindo as instruções apresentadas no ecrã na aplicação móvel.




3 Prima o botão [+] para adicionar um novo aparelho de ar condicionado.



4 Seleccione [Modo man.].




5 Abra [Definição] -> [Wi-fi] seguindo as instruções apresentadas na aplicação móvel. Seleccione o SSID do aparelho de ar condicionado ao qual está a estabelecer ligação.




6 Introduza o código PIN escrito na etiqueta WLAN.

O código PIN não está disponível para alguns modelos.




7 Seleccione o ponto de acesso WLAN ao qual está a estabelecer ligação. Introduza a palavra-passe do ponto de acesso WLAN e, em seguida, prima [A ligar].



Os LED 1 e 2 irão ambos piscar 2 vezes.

A definição está concluída.



■ Modo Botão (para SO Android, iOS)

*Padrão de iluminação: ○ Apagado ● Aceso ☀ Intermitente


1 Inicie a aplicação móvel.




2 Inicie sessão com o seu endereço electrónico e palavra-passe seguindo as instruções apresentadas no ecrã na aplicação móvel.



3 Prima o botão [+] para adicionar um novo aparelho de ar condicionado.




4 Confirme se o LED 2 está a piscar. (Aceso/apagado em intervalos de 2 segundos.) Em seguida, seleccione [Modo botão] no ecrã.



5 Prima o botão WPS no router sem fios ao qual está a estabelecer ligação.

Consulte o manual de funcionamento do router sem fios para obter a localização do botão e saber como premi-lo.

Router sem fios




6 Confirme se o LED 2 está a piscar. (Aceso/apagado em intervalos de 2 segundos.) Em seguida, prima continuamente o botão Definição no adaptador WLAN durante 3 segundos.

A luz do LED 2 irá mudar.


(aceso/apagado: 2 s/2 s → 2 s/0,5 s)

Confirme se os LED 1 e 2 estão ambos acesos para continuar.



(Continua)

7 Prima [Registrar] para iniciar a ligação com o router sem fios.



Os LED 1 e 2 irão ambos piscar 2 vezes.

A definição está concluída.