

# MANUAL DE USUARIO USER MANUAL



**PURE**  
AIRBOX HOME "S"

**dzitsu**  
by ZONAIR3D™



## ÍNDICE

6	INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD
7	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
8	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
10	FUNCIONAMIENTO
11	CUIDADO Y MANTENIMIENTO
14	FAQ's
15	GARANTÍA Y ATENCIÓN AL CLIENTE

## CONTENTS

18	GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS
19	TECHNICAL SPECIFICATIONS
20	PRODUCT DESCRIPTION
22	PRODUCT PERFORMANCE
23	CARE AND MAINTENANCE
26	FAQ's
27	WARRANTY AND TECHNICAL SUPPORT



*Zonair3D™ es una empresa española con presencia en los 5 continentes centrada en el desarrollo de sistemas de purificación del aire.*

*En colaboración con instituciones y centros de investigación científica, Zonair3D™ desarrolla sistemas de purificación del aire para dar respuesta a necesidades latentes en áreas como la salud, el bienestar o la edificación, entre otras.*

---

## PURE AIRBOX HOME "S"

Este pionero producto nace fruto de la preocupación por la contaminación ambiental actual, debido al continuo y creciente deterioro de la calidad del aire que respiramos.

Pure Airbox Home "S" es un equipo portátil de purificación de aire adaptado para ser utilizado en espacios interiores. Su exclusivo sistema filtra y purifica el aire contaminado, transformándolo en un aire de calidad óptima, libre de partículas contaminantes, de ozono troposférico (ambiental) y con reducción de gases tóxicos a niveles de confort.



El aire puro es esencial para el buen funcionamiento del sistema respiratorio, es un factor importante en los tratamientos antienviejamiento, favorece la recuperación de las vías respiratorias después del ejercicio físico y es un bien imprescindible para la vida.

# Bienvenida



Gracias por haber elegido a Zonair3D™ y felicidades por haber adquirido Pure Airbox Home "S". Por favor, tómese unos minutos para leer este manual antes de empezar a utilizar su equipo, para familiarizarse con su funcionamiento.

## Instrucciones generales de seguridad

Pure Airbox Home "S" es un equipo de purificación de aire portátil con un sistema de filtraje de eficiencia probada que consta de tres etapas: Prefiltro G4, filtro absoluto ULPA 15 y el exclusivo filtro GRSystem by Zonair3D™ para la eliminación de gases. Lleva equipamiento eléctrico. Por ello, es importante leer atentamente las siguientes instrucciones de seguridad antes de su uso.

- Este equipo no debe ser utilizado por personas con capacidad física o mental reducida, sin ayuda o supervisión.
- Los niños no deberán utilizarlo sin la supervisión de un adulto.
- No obstaculizar ni la entrada ni la salida de aire del Pure Airbox Home "S".
- No verter agua ni otros líquidos sobre el equipo.
- No poner el equipo en marcha si alguno de los componentes eléctricos estuviera dañado o si no funcionara correctamente.
-  · No manipular el interior del equipo, salvo para la sustitución de filtros (ver instrucciones de mantenimiento). Cualquier otra manipulación deberá ser realizada por personal autorizado por Eurofred | Zonair3D™.
-  · Antes de desmontar cualquier panel, asegurarse de que el equipo no se encuentre conectado a la red eléctrica.
- No utilizar filtros que no hayan sido suministrados por Eurofred | Zonair3D™.

### Colocación

- Coloque el equipo en un espacio amplio con circulación de aire.
-  · No colocar el equipo en una superficie blanda. Situarlo siempre en una superficie plana y estable.
-  · No colocar el equipo cerca de explosivos.

- No colocar el equipo cerca de fuentes de calor, como radiadores, chimeneas u hornos.
- No colocar el equipo en zonas húmedas, como en baños o lavanderías.
- No colocar el equipo a la interperie, sin protección.

## Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PURE AIRBOX HOME "S"	
<b>VOLTAJE</b>	230 V ± 10% 50/60 Hz
<b>POTENCIA MÁXIMA ABSORBIDA</b>	83 W (motor EC)
<b>INTENSIDAD MÁXIMA ABSORBIDA</b>	0.75 A
<b>CAUDAL MÁXIMO</b>	330 m <sup>3</sup> /h
<b>VELOCIDAD DEL VENTILADOR</b>	3200 rpm
<b>DIMENSIONES</b>	370 mm (L) x 370 mm (W) x 780 mm (H)
<b>PESO</b>	31 Kg. aprox
<b>CLASIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN DEL MOTOR</b>	IP54 (caja estanca)
<b>NIVEL PRESIÓN SONORA</b>	Sleep 22 dB(A) Medium 38 dB(A) High 63 dB(A)
<b>ETAPAS DE FILTRADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Prefiltro G4</li> <li>· Filtro GRSsystem   ZONAIR3D, sistema de reducción de gases</li> <li>· Filtro absoluto U1pa 15</li> </ul>
<b>OPCIONAL (BAJO SOLICITUD):</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Transformador (110 V – 220 V and 60 Hz - 50 Hz)</li> <li>· Conector especial para el país (UK, US...)</li> </ul>


# Descripción del producto

En el interior de la caja encontrará los siguientes elementos:

- 1 Pure Airbox Home "S"
- 1 Manual de usuario
- 1 Cable de conexión eléctrica





## PARTES DEL EMBALAJE



\* Se aconseja guardar el embalaje hasta comprobar el correcto funcionamiento del aparato.


## IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES





## PANTALLA TÁCTIL DEL PURIFICADOR

Revise los símbolos indicados en esta página, antes de proceder al uso de su aparato.



### FUNCIONES

Aviso cambio de filtros:

Prefiltro

GRSYSTEM

Filtro absoluto

Velocidad (1)

Temporizador (2)

ON / OFF (3)



### 1. VELOCIDAD


Le permite regular el caudal de su equipo mediante los botones "+" y "-":

- Sleep: 01
- Medium: 05
- High: 10



### 2. TEMPORIZADOR:

Le permite programar el apagado de su equipo en intervalos de 15 minutos, mediante el símbolo "+"



### 3. ON/OFF

Dispone de las siguientes funciones:

- Encender el equipo: *doble click*
- Apagar el equipo: *pulsar durante 3 segundos*
- Modo noche (apagar luces pantalla): *1 click*

### AVISO CAMBIO DE FILTROS

Le indica qué filtro debe cambiarse (ver instrucciones en las páginas 11 y 12 de este manual):

- Prefiltro (símbolo izquierda)
- GRSystem (símbolo central)
- Filtro absoluto (símbolo derecha)

Una vez realizado el cambio, pulsar el botón del filtro que se ha cambiado durante 5 segundos para poner el contador a "0".

# Funcionamiento

## CONEXIONADO Y ENCENDIDO DE PURE AIRBOX HOME "S"

El equipo que ha adquirido es "plug & play", es decir, no necesita ninguna configuración previa.

1. Antes de conectarlo, compruebe que cuenta con todos los elementos pertinentes: cable y purificador Pure Airbox Home "S".
2. Localizar una toma de corriente para la conexión del Pure Airbox Home "S" y alimentar el equipo mediante dicho cable.
3. Para encender el equipo, hacer doble clic sobre el botón de encendido (ON/OFF) y se iluminará la pantalla y la luz perimetral de la misma.
3. Seleccionar el modo velocidad y aumentar la velocidad hasta el máximo (10). (Ver punto 1 de la página 9).
4. Tras haber comprobado su funcionamiento, es recomendable colocar el purificador a su máxima velocidad durante los 10 primeros minutos para hacer un limpiado profundo de la sala.
5. Seguidamente, se recomienda dejar una velocidad media, en posición inferior a 5, para mantener una recirculación óptima y una velocidad de confort.
6. Si va a programar el apagado automático del equipo, utilice el botón del temporizador (ver punto 2 de la página 9), seleccionando el tiempo de funcionamiento deseado.

La pantalla se apaga automáticamente tras 1 minuto de inactividad.

Pero, si desea apagar las luces de la pantalla al instante, haga 1 click sobre el botón ON/OFF.

El sensor de proximidad detecta el movimiento de su mano al pasar por encima y vuelve a encender la pantalla.

## APAGADO Y DESCONEXIÓN DE PURE AIRBOX HOME "S"

Para apagar el equipo, mantenga pulsado durante 3 segundos el botón ON/OFF.

Si va a dejar de utilizar el purificador durante un periodo de tiempo prolongado, se recomienda desconectar el cable de la corriente.

# Cuidado y Mantenimiento

Pure Airbox Home "S" es un producto único con un diseño y materiales de alta calidad. Para poder mantener su equipo en condiciones óptimas leer las siguientes indicaciones:

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- ⚠️ · Desconectar el equipo de la corriente eléctrica antes de limpiar o hacer el mantenimiento de los equipos.
- Para la limpieza exterior de Pure Airbox Home "S", usar un paño humedecido con agua y, si es necesario, detergente neutro.
- ⚠️ · No arrojar líquidos por la salida del aire del equipo (apertura superior).
- No utilizar disolventes ni materiales corrosivos, ya que podrían dañar la superficie.
- Pure Airbox Home "S" funciona con un ventilador que no requiere mantenimiento.
- No intentar reparar o ajustar ninguna parte mecánica del equipo.

## SUSTITUCIÓN DE LOS FILTROS

Pure Airbox Home "S" se suministra con los 3 filtros instalados. Son de fácil sustitución.

Para un funcionamiento óptimo del equipo en condiciones normales, Zonair3D™ recomienda el siguiente programa de cambio de filtros \*:


FILTRO	SUSTITUCIÓN
Prefiltro (G4)	Cada año
GRSystem   Zonair3d	Cada 4 años
Filtro absoluto (Ulpa 15)	Cada 4 años

(\*) El equipo dispone de una alerta en el panel superior para avisar del cambio de filtro necesario.


## INSTRUCCIONES APERTURA Y RETIRADA DE LOS FILTROS

### IMPORTANTE:


- ⚠️ Antes de desmontar cualquier panel, asegurarse de que el equipo no se encuentre conectado a la red eléctrica.
- Se recomienda el uso de guantes para realizar el cambio de filtros.
- Coger los filtros siempre por el marco. No tocar nunca la superficie filtrante para no deteriorarla.




1- Deslizar el panel exterior trasero del equipo por su carril, unos 5 cm en dirección vertical, y después hacia afuera




2- Para acceder al interior, desatornillar los 6 tornillos del panel metálico interior con un destornillador tipo de estrella




3 - Identificar los filtros



4 - Sacar el prefiltro deslizándolo por las guías



5 - Sacar el filtro GRSYSTEM por el asa levantándolo unos 2cm y tirando de él hacia afuera (siempre deslizando la solapa inferior del filtro por debajo de las guías metálicas laterales)



6 - Aflojar los 4 aprietes que tiene el filtro absoluto en cada esquina, para poder sacarlo por las guías hasta el tope

## INSTRUCCIONES COLOCACIÓN DE LOS FILTROS Y CIERRE DEL PURIFICADOR

1. Colocar y centrar el filtro absoluto en su posición, y apretar al máximo los 4 cierres
2. Colocar la solapa del filtro GRSystem por debajo de las guías laterales, deslizarlo hasta el final y bajarlo 2 cm
3. Deslizar el prefiltro por las guías inferiores hasta el final
4. Colocar el panel metálico en la posición correcta, teniendo en cuenta que la etiqueta con el número de serie de la máquina quede en la parte superior. A continuación, apretar los 6 tornillos que cerrarán estancamente el equipo
5. Posicionar el panel exterior blanco a unos 5 cm de la parte inferior del purificador, y después presionar hacia el aparato hasta que se ajuste, descendiendo esos 5 cm hasta fijarlo

 Contactar a Eurofred o a su distribuidor local para los recambios.

IMPORTANTE: Es importante utilizar únicamente filtros suministrados por Eurofred (originales de Zonair3D™), para asegurar los resultados deseados y el correcto funcionamiento del equipo. En caso de utilizar filtros no suministrados por el fabricante, se perderá la garantía del equipo.

## GESTIÓN DE LOS FILTROS USADOS

Los filtros de este aparato se deberán llevar a su punto verde local para su correcta eliminación, de manera que se puedan gestionar de forma sostenible y no generen problemas al medioambiente.

## RECICLAJE ELECTRODOMÉSTICOS

La directiva europea 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) especifica que los electrodomésticos no debe ser reciclados con el resto de los desperdicios municipales.



El símbolo del contenedor tachado le recuerda su obligación de desechar este producto de forma correcta.

Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus electrodomésticos, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales.

# FAQs

## **¿Debo desconectar mi Pure Airbox Home "S" de la corriente cuando deje de utilizarlo?**

No, no es necesario.

En caso de que vaya a estar un largo periodo de tiempo sin utilizarlo, se aconseja desconectarlo para cortar el suministro de corriente totalmente.

## **¿Cuánto tiempo puedo tener mi Pure Airbox Home "S" en funcionamiento?**

Todo el tiempo que se desee.

## **¿Cuánto consume mi Pure Airbox Home "S"?**

Pure Airbox Home "S" consume a rendimiento máximo 83w.

A rendimiento medio, el consumo es de aprox. 40w, como una bombilla de bajo consumo.

## **¿Tiene contraindicaciones o efectos secundarios Pure Airbox Home "S"?**

No, no tiene ninguna contraindicación ni efecto secundario ya que el Pure Airbox Home "S" no altera la composición natural del aire.

*Cuanto más tiempo se respira aire puro, mayores son sus beneficios.*

*Respirar aire puro, mejora la calidad de vida de quien lo utiliza.*

ZONAIR3D

Puede consultar el manual de usuario en:

<https://www.zonair3d.com/manual-de-usuario-pab-home-s-v-02/>



# GARANTÍA

Este producto tiene una garantía de 2 años desde la fecha de compra, siempre y cuando se conserve la factura de compra, el producto esté en perfecto estado físico y se le dé un uso adecuado tal y como se indica en este manual de instrucciones.

El servicio de garantía cubre los defectos de fabricación durante 2 años, excepto piezas consumibles.

En caso de mal uso por parte del usuario el servicio de garantía no se hará responsable de la reparación.

. Si el producto ha sido maltratado, golpeado, expuesto a humedad, derramado algún líquido o sustancia corrosiva, así como cualquier otra falta atribuible al consumidor.

. Si el producto ha sido desarmado, modificado o reparado por personas no autorizadas.

Además, Zonair3D™ garantiza, mediante un certificado individual, que cada filtro absoluto ha sido sometido a los ensayos necesarios según normativa europea UNI EN ISO 29463-3-2019

# ATENCIÓN AL CLIENTE

Si precisa asistencia técnica o recambios, póngase en contacto con atención al cliente de Eurofred:

Teléfono: 932 998 331


[www.recambios.eurofred.es](http://www.recambios.eurofred.es) (*chat online*)

EUROFRED, S.A.

Marqués de Sentmenat, 97

08029 Barcelona

[www.eurofred.es](http://www.eurofred.es)







Zonair3D™ is a Spanish company operating on all five continents that is engaged in the research and scientific development of air purification systems.

In collaboration with a number of scientific institutions and research centres, Zonair3D™ works on the development of solutions that offer answers to unresolved needs in such areas as health, wellbeing or buildings, among others.

---

## PURE AIRBOX HOME "S"

This pioneering product is our response to current environmental pollution and our concerns over the constant and ever-increasing deterioration of the quality of the air we breathe.

Pure Airbox Home "S" is an air purification equipment specially designed for indoor spaces. Its unique system filters and purifies polluted air, transforming it into the best quality air, free from contaminating particulate, free from environmental ozone, and with toxic, irritating and carcinogenic gaseous pollutants reduced to levels of comfort.



Pure air is essential for the respiratory system to work properly, it is an important factor in anti-aging treatments, it enhances respiratory pathway recovery following physical exercise and it is of fundamental importance to the existence of life.

# Welcome



Thank you for choosing Zonair3D™ and congratulations on your purchase of Pure Airbox Home "S". Please take a few minutes to read this manual before starting to use your equipment in order to familiarise yourself with its operation.

## General safety instructions

Pure Airbox Home "S" is a portable air purification equipment with tested filtration efficiency. It has three filtering stages: G4 pre filter, U15 absolute Ulpa filter and the unique GRSystem by Zonair3D™ for gas removal. This equipment includes electrical components. It is therefore important that you carefully read the following safety instructions before use.

- This equipment should not be used by people with reduced physical or mental abilities without assistance or supervision.
- It is not a toy. Children should not use this equipment unless supervised by an adult.
- Do not block the Pure Airbox Home "S" air intake nor the air outlet.
- Do not spill water or other liquids on the equipment.
- Do not switch on the equipment if any of the electrical components is damaged or not operating correctly.
- If the power cord is damaged or broken, it can be replaced by a male/female power cord such as those used for computers or similar equipment.
- Remember to switch off the equipment before unplugging it from the power socket.
-  · Do not operate inside the unit, unless for filter replacement (refer to Maintenance instructions). Any other operation must be carried out by personnel authorised by ZONAIR3D.
-  · Before disassembling any panel, check that the unit is not switched to the electric power network.
- Only use filters supplied by Zonair3D™/Eurofred.

### Positioning

- Position the equipment in a large, ventilated space.
-  · Do not position the equipment on a soft surface.  
Always position the equipment on a flat, stable surface.
-  · Do not position the equipment close to explosives.

- Do not position the equipment close to heat sources, such as radiators, fireplaces or ovens.
- Do not position the equipment in areas close to water sources, such as bathrooms or laundries.
- Do not position the equipment outside unprotected.

## Technical specifications

TECHNICAL SPECIFICATIONS PURE AIRBOX HOME "S"	
<b>VOLTAGE</b>	230 V ± 10% 50/60 Hz
<b>MAXIMUM ABSORBED POWER</b>	83 W (EC engine)
<b>MAXIMUM ABSORBED CURRENT</b>	0.75 A
<b>MAXIMUM FLOW</b>	330 m <sup>3</sup> /h
<b>FAN SPEED</b>	3200 rpm
<b>SIZES</b>	370 mm (L) x 370 mm (W) x 780 mm (H)
<b>WEIGHT</b>	31 Kg aprox
<b>IP CLASSIFICATION FAN</b>	IP54
<b>ACOUSTIC PRESSURE LEVEL (*)</b>	Sleep 22 dB(A) Medium 38 dB(A) High 63 dB(A)
<b>FILTERING STAGES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· G4 Prefilter</li> <li>· GRSystem   ZONAIR3D, filter, gas reduction system</li> <li>· Ulpα 15 absolute filter</li> </ul>
<b>OPTIONAL (ON DEMAND)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Transformer (110 V – 220 and 60 Hz - 50 Hz)</li> <li>· Special connector according to the destination country (UK, US, ...)</li> </ul>


# Product description

You will find the following items inside the box:

- 1 Pure Airbox Home "S"
- 1 User Manual
- 1 Power cord



## PARTS OF THE PACKAGING




## IDENTIFICATION OF THE ITEMS



*\* It is recommended to keep the packaging until checking the correct operation of the device.*

## TOUCH SENSITIVE SCREEN

Please, check the symbols indicated on this page, before proceeding to use your appliance



### 1. SPEED

It allows you to regulate the flow of your equipment using the "+" and "-" buttons:

- Sleep: 01
- Medium: 05
- High: 10



### 2. TIMER:

It allows you to schedule shutdown of your equipment at 15 minute intervals, using the "+" symbol



### 3. ON/OFF

It has the following functions:

- Turn on the equipment: double click
- Turn off the equipment: press for 3 seconds
- Night mode (turn off screen lights): 1 click

### FILTER CHANGE ALERT:

It guides you which filter should be changed (see instructions on pages 11 and 12 of this manual):

- Prefilter (left symbol)
- GRSystem (middle symbol)
- Absolute filter (right symbol)

Once the filter has been replaced, press the button of the filter changed for 5 seconds to set the counter to "0".

# Product performance

## PLUGGED IN AND TURNED ON OF THE PURE AIRBOX HOME "S"

The equipment you have purchased is "plug & play", that is, it does not need any previous configuration.

1. Before turning it on, check that you have all the relevant items: cable and Pure Airbox Home "S" purifier
2. Locate a power supply for connection to the Pure Airbox Home "S" and plug the equipment to the power supply using the power cord of the Pure Airbox Home "S".
3. To switch the equipment on, double click on the power button (ON / OFF) and the screen and its perimeter light will illuminate.
3. Select speed mode and increase speed to maximum (10). (See point 1, page 21).
4. After having checked its proper operation, it is recommended to set the purifier at its maximum speed during the first 10 minutes to execute a deep cleaning of the room.
5. Then, it is recommended to leave it at medium speed, below 5, to maintain optimal recirculation and comfort speed.
6. If you are going to set the automatic shutdown of the equipment, use the timer button (see point 2, page 21), selecting the desired operating time.

The screen turns off automatically after 1 minute of inactivity.

But, if you want to turn off the lights on the screen in that very moment, click once on the ON / OFF button.

The proximity sensor detects the movement of your hand as it passes over and turns the screen back on.

## SWITCHING OFF AND DISCONNECTION OF THE PURE AIRBOX HOME "S"

To turn off the equipment, press and hold on the ON / OFF button for 3 seconds.

If you are going to stop using the purifier for a long period of time, it is recommended to disconnect from the power supply.

# Care and maintenance

Pure Airbox Home "S" is a unique product that uses high-quality design and materials. Please read the following instructions for keeping your equipment in the best possible condition:

## CLEANING AND MAINTENANCE

- ⚠️ · Unplug the equipment from the power supply before cleaning or performing its maintenance.
- Use a wet cloth for general cleaning and, if necessary, neutral detergent.
- ⚠️ · Do not throw liquids through the air outlet of the equipment (upper opening).
- Do not use solvents nor abrasive materials that could damage its surface.
- The fan of the Pure Airbox Home "S" does not require maintenance.
- Do not try to repair or adjust any mechanical part of the equipment.

## REPLACEMENT OF FILTERS

Pure Airbox Home "S" is supplied with three filters installed. They are easy to replace.

For optimum operation of the equipment under normal conditions, Zonair3d recommends the following filter replacement plan \*:

FILTER	REPLACEMENT
Prefilter (G4)	Every year
GRSystem   Zonair3d	Every 4 years
Absolute filter (Ulpa 15)	Every 4 years


(\*) The equipment has an alert in the upper panel to warn of the necessary filter change.

- ⚠️ Before disassembling any panel, check that the unit is not switched to the electric power network.


## OPENING AND FILTER REMOVAL INSTRUCTIONS

### IMPORTANT:


- It is recommended to use gloves to avoid any contact with adsorbed substances.
- Always take the filters by the frame. Never touch the filter surface so as not to damage it.




1- Slide the rear exterior panel of the equipment along its track, about 5 cm vertically, and then outwards




2- To access inside, unscrew the 6 screws on the interior metal panel with a Phillips screwdriver




3 - Identify filters



4 - Remove the pre-filter by sliding it along the guides



5 - Remove the GRSYSTEM filter by the handle, lifting it about 2cm and pulling it outwards (always sliding the bottom flap of the filter under the lateral guides)




6 - Loosen the 4 tightening the absolute filter has in each corner, to be able to remove it through the guides to the stop



## INSTRUCTIONS FOR PLACING THE FILTERS AND CLOSING THE PURIFIER

1. Place and center the absolute filter in its right position, and tighten all 4 locks to the maximum
2. Place the flap of the GRSystem filter below lateral guides, slide it through its guides to the end and lower it by 2 cm
3. Slide the pre-filter through the lower guides to the end
4. Place the metal panel in the correct position, considering that the label with the serial number of the machine is on top. Then, tighten the 6 screws that will seal the equipment
5. Position the white outer panel about 5 cm from the bottom of the purifier, and then press towards the appliance until it adjusts, lowering those 5 cm until it is totally fixed

Please, contact Eurofred or your local distributor for replacements.

 **IMPORTANT:** It is important that only original filters supplied by Zonair3D™/Eurofred are used to ensure the desired result and correct operation of the equipment. The guarantee will become void if filters other than those supplied by Zonair3D™ are used.

## MANAGEMENT OF USED FILTERS

The filters of this purifier must be taken to their local green point for proper disposal, so that they can be managed sustainably and do not create problems for the environment.

## DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES

The european directive 2012/19/UE on Waste Electrical Equipment (WEEE), specifies that old household electrical appliances must not be disposed of with the normal unsorted municipal waste.



The crossed out "wheeled bin" symbol reminds you of your obligation to dispose of the appliance correctly.

Consumers must contact their local authorities or retailer for information concerning the correct disposal of old appliances and/or their batteries.

# FAQ's

## **Should I unplug Pure Airbox Home "S" when not in use?**

We recommend unplugging Pure Airbox Home "S" when not in use so as to fully disconnect it from any power source and thus protect it against any possible electrical fault caused by external factors.

## **How long can the motor be left running?**

As long as you like.

## **How much does my Pure Airbox Home "S" consume?**

Pure Airbox Home "S" consumes 83w at full power.

At medium performance, consumption is approx. 40w, like a low consumption light bulb.

## **Does Pure Airbox Home "S" have any contraindications or side effects?**

It has no contraindications or side-effects and it improves quality of life for those who use it. Pure air is absolutely harmless.

*The longer you breathe pure air, the greater its benefits.  
Breathing fresh air improves the quality of life of those who use it.*

ZONAIR3D

You can consult the user manual at:

<https://www.zonair3d.com/manual-de-usuario-pab-home-s-v-02/>



# WARRANTY

This product is under warranty for 2 years from the date of purchase, as long as the proof of purchase is submitted, the product is in perfect physical condition, and it has given proper use, as explained in this instruction manual.

The warranty service covers every manufacturing defects of your appliance for 2 years, except consumable parts.

In the event of misuse, the warranty will not apply:

. If the product has been used for purposes other than those intended for it, misused, beaten, exposed to moisture, spilled water or other liquids on the equipment or corrosive substances, as well as any other fault attributable to the consumer.

. If the product has been disassembled, modified, or repaired by persons, not authorised by the official Technical Support.


In addition, Zonair3D™ guarantees, through an individual certificate, that each absolute filter has been subjected to the necessary tests according to European regulations UNI EN ISO 29463-3-2019

# TECHNICAL SUPPORT

For technical issues or any support needed and replacements, please contact with Eurofred consumer support:

Teléfono: +34 932 998 331  
[www.recambios.eurofred.es](http://www.recambios.eurofred.es) (*chat online*)

EUROFRED, S.A.  
Marqués de Sentmenat, 97  
08029 Barcelona  
[www.eurofred.es](http://www.eurofred.es)





**dzitsu**  
*by* ZONAIR3D™