



## **TFW400-F**

## Armario para vino

## Características del producto

- Nuevo diseño
- 1 zona de temperatura
- Puerta de cristal sin marco
- Tirador de acero inoxidable curvo
- Sistema de refrigeración energéticamente eficiente
- Nivel de ruido muy bajo
- Ausencia de ruido de arranque y parada
- Luz interior LED
- Estantes de madera
- Estantes expositores disponibles como opción
- Puerta reversible











Tirador curvo

Estantes de madera extraíbles

## Vinoteca negra con puerta de cristal para una exposición exclusiva

La gama de expositores de vino sin marco TFW constituye una elegante opción para almacenar y exponer botellas de vino. Cuenta con una elegante puerta de cristal de borde a borde y estantes de madera deslizantes que permiten un fácil acceso. La iluminación LED blanca muestra las botellas de vino de forma atractiva, haciéndolas destacar sobre el interior negro del armario. Además del exclusivo diseño, esta vinoteca también cuenta con un moderno sistema de refrigeración que reduce el calor, el ruido y el consumo de energía del armario.

Diseño y mate	rial	
Número de puertas		1
Número de puertas y tipo	1 puer	ta batiente sin marco
Puerta reversible		Sí
Número de estantes	pcs	15
Número de estantes y tipo		15 estantes de madera para vino
Patas		4 patas regulables
Acabado exterior		Negro
Acabado interior		ABS negro
Luz interior		LED
Cierre		No

Medidas y conteni	do	
Botellas de vino 750 ml	pcs	165
Rango de temperatura	°C	+5 a +18
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	111 / 106
Volumen bruto / neto	1	426 / 350

Refrigeración y funciones		
Tipo de control	Electrónico	
Tipo de refrigeración	Asistida por ventilador	
Tipo de descongelación	Automática	
Refrigerante	R600a	
Carga de refrigerante	g 55	
Termómetro	Sí	
GWP	3	

Potencia y consumo	
Clasificación energética	G
Energy Arrow	G A

Consumo de energía	kWh/24h	0,43
Consumo de energía anual	kWh/año	158
Índice de eficiencia energética		150
Potencia		
Max Ambient	30	0°C at 55% RH
Potencia de entrada	W	220
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	db(A)	39

Dimensiones		
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	515 x 532 x 1585

Potencia y consumo		
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	595 x 680 x 1760
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	650 x 760 x 2000
Carga contenedor 40ft	pcs	54